




LOUÇAS

CUBO	13	STUDIO	39
DECA WISH	14	STUDIO KIDS	40
LK	15	MONTE CARLO	41
DREAM	17	SPOT	43
ASSENTO ELETRÔNICO CONFORTO	18	VILLAGE	45
PIANO	19	FAST	47
DK	20	RAVENA	48
WINDSOR	21	ASPEN	51
OXFORD	23	IZY	52
BELLE ÉPOQUE	25	MICTÓRIO SAVE	54
DUOMO PLUS	27	MICTÓRIOS	56
ONE PIECE	28	TANQUES	59
OMEGA	29	ACESSÓRIOS	61
CARRARA	30	COMPLEMENTARES	62
NUOVA	31	COMPLEMENTOS	64
DUNA	33	DICAS DE INSTALAÇÃO	66
QUADRA	34	ITENS DE INSTALAÇÃO	68
VOGUE PLUS	35	INFORMAÇÕES ÚTEIS	70


P.26C
bacia

P.26D
bacia



Bacia vendida junto com o assento, fixação e conector.

CD.26F
caixa acoplada
acionamento Dual flux



17 branco

95 ébano



Microban®
proteção antibacteriana

Dimensões indicadas devem ser rigorosamente atendidas para uma perfeita instalação.

dimensões em milímetros


NOVO

P.280
bacia para caixa acoplada

CD.28F
caixa acoplada
acionamento Dual Flux




Bacia vendida junto com a fixação.




P.28
bacia convencional

Bacia vendida junto com a fixação.



B.28
bidê 3 furos

Bidê vendido junto com a fixação.



17 branco


95 ébano

AP.287 - assento poliéster slow close fixação cromada e dourada com Microban
AP.286 - assento termofixo slow close e easy clean


dimensões em milímetros

P.230
bacia para caixa acoplada

CD.23F
caixa acoplada
acionamento Dual flux



P.23
bacia convencional



17 branco

94 ébano
fosco

95 ébano

22 marrom
fosco



Microban®
proteção antibacteriana


AP.236 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.237 - assento poliéster slow close com Microban
AP.60 - assento plástico com Microban
AP.23 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.230 - assento poliéster fixação dourada com Microban

dimensões em milímetros

B.23 bidê (3 furos)


B.231
bidê (1 furo na mesa,
sem furo para ducha
vertical)

BV.231
bidê (1 furo na mesa,
com furo para ducha
vertical)



Os produtos B.231 e BV.231 estão disponíveis nas versão branco e ébano.


P.232 bacia convencional suspensa



Disponível nas versões branco e ébano.

Somente instalar esta peça com suporte para bacia suspensa: alvenaria (SP.132.01), alvenaria com drywall (1100.SP.133.01) e drywall (1100.SP.133.01 com 1100.SP.134.01) - vendidos separadamente.

B.232 bidê (3 furos suspensão)



Disponível nas versões branco e ébano.

Somente instalar esta peça com suporte para bidê suspensão: alvenaria (SP.132.010) - vendido separadamente.

17 branco

94 ébano
fosco

95 ébano

22 marrom
fosco



AP.236 - assento termofixo slow close e easy clean

AP.237 - assento poliéster slow close com Microban

AP.60 - assento plástico com Microban




AP.23 - assento poliéster fixação cromada com Microban

AP.230 - assento poliéster fixação dourada com Microban

dimensões em milímetros




P.320C
bacia para
caixa acoplada

CD.32F
caixa
acoplada
acionamento
Dual flux



Bacia vendida junto com o assento e fixação.




P.32C
bacia convencional



Bacia vendida junto com o assento e fixação.

B.32
bidê (3 furos)

B.321
bidê (1 furo na
mesa sem
furo para ducha
vertical)



dimensões em milímetros

17 branco

95 ébano



Microban®
proteção antibacteriana



ducha masculina e feminina



controle de posição da ducha



controle de temperatura de água e assento



controle pressão de água e ar



secagem com ar quente



auto limpeza




iluminação noturna com LED



programação de perfis

AP.1001 (110 V)
assento eletrônico

AP.1002 (220 V)
assento eletrônico



Prever ponto de energia que corresponda a voltagem do assento (110 v ou 220 v)
Pressão mínima de funcionamento 10 mca.

17 branco


dimensões em milímetros

P.330
bacia para caixa
acoplada


CD.21F
caixa acoplada
acionamento Dual
flux



Bacia vendida junto com a fixação.




P.33
bacia
convencional



Bacia vendida junto com a fixação.



B.33
bidê (3 furos)



Bidê vendido junto com a fixação.



dimensões em milímetros

17 branco

94 ébano
fosco

95 ébano


22 marrom
fosco



Microban®
proteção antibacteriana


AP.33 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.330 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.336 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.337 - assento poliéster slow close com Microban
AP.215 - assento plástico slow close com Microban

P.192
bacia convencional
suspensa



Somente instalar esta peça com suporte para bacia suspensa: alvenaria (SP.132.01), alvenaria com drywall (1100.SP.133.01) e drywall (1100.SP.133.01 com 1100.SP.134.01) - vendidos separadamente


B.192
bidê suspenso
(3 furos)




Somente instalar esta peça com suporte para bidê suspenso: alvenaria (SP.132.01) - vendido separadamente.

P.170
bacia para
caixa acoplada

CD.17F
caixa acoplada
acionamento
Dual flux



P.17
bacia
convencional



dimensões em milímetros

17 branco

37 creme



95 ébano





Microban®
proteção antibacteriana

AP.17 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.170 - assento poliéster fixação dourada com Microban


B.17
bidê (3 furos)





L.17 (lavatório grande)
L.171 (lavatório pequeno)
C.17 (coluna)
lavatório com coluna



L.17




L.171



dimensões em milímetros

P.250
bacia para caixa acoplada


CD.25F
caixa acoplada
acionamento Dual flux



P.25
bacia convencional



B.25
bidê (3 furos)



dimensões em milímetros

17 branco

37 creme




95 ébano






Microban®
proteção antibacteriana

AP.22 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.220 - assento poliéster fixação dourada com Microban

L.25 (lavatório)
C.25 (coluna)
lavatório com coluna






L.200
lavatório suspenso





dimensões em milímetros

P.202
bacia para caixa
acoplada

CD.22F
caixa acoplada
acionamento
Dual flux



P.2
bacia
convencional



dimensões em milímetros


17 branco
37 creme
95 ébano





Microban®
proteção antibacteriana

AP.22 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.220 - assento poliéster fixação dourada com Microban

B.2
bidê (3 furos)




L.2 (lavatório)
C.2 (coluna)
lavatório com coluna




dimensões em milímetros

P.120
bacia para
caixa acoplada


CD.12F
caixa acoplada
acionamento
Dual flux



P.12
bacia
convencional



P.122
bacia
convencional
suspensa




Somente instalar esta peça com suporte para bacia suspensa: alvenaria (SP.132.01), alvenaria com drywall (1100.SP.133.01) e drywall (1100.SP.133.01 com 1100.SP.134.01) - vendido separadamente.


B.12
bidê (3 furos)

B.121
bidê (1 furo na mesa,
sem furo para ducha
vertical)

BV.121
bidê (1 furo na mesa,
com furo para ducha
vertical)




dimensões em milímetros



Microban®
proteção antibacteriana

AP.121 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.122 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.123 - assento termofixo

P.143
bacia monobloco
e assento plástico slow close






Bacia vendida com assento

17 branco

dimensões em milímetros

P.290
bacia para caixa acoplada

CD.09
caixa acoplada
acionamento convencional



17 branco
95 ébano




Microban®
proteção antibacteriana

AP.23 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.230 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.236 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.237 - assento poliéster slow close com Microban


dimensões em milímetros

P.606
bacia para caixa
acoplada

CD.11F
caixa acoplada
acionamento Dual flux




P.60
bacia convencional



B.60
bidê (3 furos)

B.61
bidê (1 furo na mesa,
sem furo para ducha
vertical)

BV.61
bidê (1 furo na mesa,
com furo para ducha
vertical)



Os produtos B.61 e BV.61 estão disponíveis nas versões branco, creme e ébano.

17 branco

94 ébano
fosco

37 creme

95 ébano

22 marrom
fosco



Microban®
proteção antibacteriana

dimensões em milímetros


AP.60 - assento plástico com Microban
AP.23 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.230 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.236 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.237 - assento poliéster slow close com Microban

P.130

bacia para
caixa acoplada

CD.11F

caixa acoplada
acionamento dual flux




P.133*

bacia para
caixa acoplada
saída horizontal

CD.11F


caixa acoplada
acionamento dual flux



*Recomendamos utilizar canopla de acabamento CH.01

P.13

bacia convencional



17 branco

95 ébano






Microban
proteção antibacteriana

AP.60 - assento plástico com Microban
AP.23 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.230 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.236 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.237 - assento poliéster slow close com Microban




dimensões em milímetros

P.131
bacia convencional
com saída horizontal






Recomendamos utilizar canopla de acabamento CH.01

B.13
bidê (3 furos)





P.132
bacia suspensa




Somente instalar esta peça com suporte para bacia suspensa: alvenaria (SP.132.01), alvenaria com drywall (1100.SP.133.01) e drywall (1100.SP.133.01 com 1100.SP.134.01) - vendidos separadamente.

B.132
bidê suspenso



Somente instalar esta peça com suporte para bidê suspenso: alvenaria (SP.132.01) - vendido separadamente.



Microban®
proteção antibacteriana


- AP.60 - assento plástico com Microban
- AP.23 - assento poliéster fixação cromada com Microban
- AP.230 - assento poliéster fixação dourada com Microban
- AP.236 - assento termofixo slow close e easy clean
- AP.237 - assento poliéster slow close com Microban

dimensões em milímetros


P.707
bacia para
caixa acoplada

CD.01
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.01F
caixa acoplada
acionamento
Dual flux




P.7
bacia convencional



B.7
bidê (3 furos)

B.71
bidê (1 furo na
mesa, sem furo
para ducha vertical)

BV.71
bidê (1 furo na
mesa, com furo
para ducha vertical)



17 branco

37 creme




Microban®
proteção antibacteriana

AP.60 - assento plástico com Microban
AP.23 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.230 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.236 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.237 - assento poliéster slow close com Microban


dimensões em milímetros

P.210
bacia para caixa acoplada


CD.21F
caixa acoplada acionamento
Dual flux



P.21
bacia convencional



B.210
bidê (3 furos)



17 branco
37 creme
95 ébano



Microban
proteção antibacteriana


dimensões em milímetros

AP.215 - assento plástico slow close com Microban
AP.336 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.21 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.210 - assento poliéster fixação dourada com Microban


P.505
bacia para
caixa acoplada

CD.01
caixa acoplada
acionamento
convencional


CD.01F
caixa acoplada
acionamento Dual
flux



P.5
bacia convencional



dimensões em milímetros






Microban
proteção antibacteriana

AP.50 - assento plástico com Microban
AP.52 - assento com abertura frontal fixação cromada com Microban
AP.516 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.51 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.510 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.521 - assento poliéster com abertura frontal sem tampa com Microban




LOUÇAS 35

P.510
bacia convencional
linha conforto
sem abertura frontal



Produto fabricado somente na cor branco.

P.51
bacia convencional
linha conforto
com abertura frontal



Recomendado para usuários que necessitem de auxílio em sua higienização.
Utilizar com assento AP.52 ou AP.521



17 branco
37 creme
87 cinza




dimensões em milímetros

AP.50 - assento plástico com Microban
AP.52 - assento com abertura frontal fixação cromada com Microban
AP.516 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.51 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.510 - assento poliéster fixação dourada com Microban
AP.521 - assento poliéster com abertura frontal sem tampa com Microban

B.5
bidê (3 furos)


B.51
bidê (1 furo na mesa,
sem furo para ducha
vertical)

BV.51
bidê (1 furo na mesa,
com furo para ducha
vertical)




L.51
(lavatório)

C.1
(coluna)
lavatório com
coluna






dimensões em milímetros







L.510
(lavatório)

C.510
(coluna suspensa)
lavatório pequeno
com coluna suspensa



L.51
(lavatório)

CS.1
(coluna suspensa)
lavatório com
coluna suspensa




dimensões em milímetros


P.106
bacia para
caixa acoplada

CD.106
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.16F
caixa acoplada
acionamento Dual flux



P.16
bacia convencional



17 branco



Microban®
proteção antibacteriana

AP.165 - assento plástico slow close
AP.01 - assento plástico com Microban

dimensões em milímetros


Caixa acoplada com sistema inovador de travamento da tampa, garantindo assim maior segurança para as crianças.

PI.106

bacia infantil para
caixa acoplada


CDS.00F

caixa acoplada
acionamento dual flux



PI.16

bacia infantil
convencional





Conheça o tubo de ligação para bacia infantil

1968.C.KID / 1968.E.KID.BR

tubo de ligação para bacia infantil


Tubo de ligação para bacia infantil convencional: você instala a bacia ou troca por outro modelo Deca, sem quebrar nada.




P.808
bacia para caixa
acoplada

CD.01
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.01F
caixa acoplada
acionamento Dual flux




P.8
bacia convencional



B.8
bidê (3 furos)

B.81
bidê (1 furo na mesa, sem
furo para ducha vertical)

BV.81
bidê (1 furo na mesa, com
furo para ducha vertical)



dimensões em milímetros

17	branco	95	ébano	37	creme
51	azul	60	verde	87	cinza




AP.816 - assento termofixo slow close e easy clean
AP.80 - assento plástico (exceto na cor ébano) com Microban
AP.81 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.810 - assento poliéster fixação dourada com Microban

L.81
(lavatório)

C.1
(coluna)


lavatório com
coluna



L.81
(lavatório)

CS.1
(coluna suspensa)

lavatório com
coluna suspensa






17	branco	95	ébano	37	creme
51	azul	60	verde	87	cinza

dimensões em milímetros




P.390
bacia para caixa
acoplada

CD.39
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.39F
caixa acoplada
acionamento
Dual flux



P.39
bacia convencional



17 branco
37 creme
95 ébano




AP.394 - assento plástico slow close

dimensões em milímetros


L.39
(lavatório)

CS.39
(coluna suspensa)

lavatório com
coluna suspensa



L.39
(lavatório de apoio)



Pode ser utilizado como cuba de apoio.
Recomendamos encostar na parede devido a furação existente na parte traseira do lavatório.
Consulte um profissional especializado para instalar o lavatório como cuba de apoio.

17 branco 37 creme


95 ébano

dimensões em milímetros

P.180
bacia para
caixa acoplada

CD.01
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.01F
caixa acoplada
acionamento Dual flux




P.18
bacia convencional



B.18
bidê (3 furos)

BV.181
bidê (1 furo na mesa,
com furo para ducha
vertical)



dimensões em milímetros




Microban®
proteção antibacteriana

AP.30 - assento plástico com Microban
AP.18 - assento poliéster fixação cromada com Microban
AP.180 - assento poliéster fixação dourada com Microban

L.18
(lavatório)

C.1
(coluna)



lavatório com coluna



L.18
(lavatório)

CS.1
(coluna suspensa)


lavatório com
coluna suspensa



dimensões em milímetros

NOVO


P.76
bacia convencional



P.760
bacia para caixa
acoplada

CD.01
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.01F
caixa acoplada
acionamento Dual Flux



17	branco	95	ébano
37	creme	87	cinza



Microban®
proteção antibacteriana


AP.75 - assento plástico com Microban

dimensões em milímetros

P.909
bacia para
caixa acoplada

CD.00
caixa acoplada
acionamento
convencional


CD.00F
caixa acoplada
acionamento
Dual flux



P.900
bacia para caixa
acoplada
saída horizontal


CD.00
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.00F
caixa acoplada
acionamento Dual flux



Recomendamos utilizar canopla de acabamento CH.01

P.9
bacia convencional



17 branco	95 ébano	37 creme	87 cinza
51 azul	60 verde	23 caramelo	89 rosa




Microban®
proteção antibacteriana

dimensões em milímetros

AP.01 - assento plástico com Microban
AP.165 - assento plástico slow close (disponível na versão branco)


P.90
bacia
convencional
com saída
horizontal



Recomendamos utilizar canopla de acabamento CH.01

B.9
bidê (3 furos)

B.91
bidê (1 furo
na mesa, sem
furo para ducha
vertical)



dimensões em milímetros

17 branco	95 ébano	37 creme	87 cinza
51 azul	60 verde	23 caramelo	89 rosa



Microban®
proteção antibacteriana


AP.01 - assento plástico com Microban

AP.165 - assento plástico slow close (disponível na versão branco)


L.91
(lavatório)

C.9
(coluna)

lavatório
com coluna



L.915
lavatório pequeno




17	branco	95	ébano	37	creme	87	cinza
51	azul	60	verde	23	caramelo	89	rosa

dimensões em milímetros


P.750
bacia para caixa
acoplada

CD.00
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.00F
caixa acoplada
acionamento Dual Flux




P.75
bacia convencional



L.510
(lavatório)

C.10
(coluna)

lavatório com
coluna



17	branco	95	ébano	37	creme	87	cinza
51	azul	60	verde	23	caramelo	89	rosa



Microban®
proteção antibacteriana


AP.75 - assento plástico com Microban

dimensões em milímetros


P.111
bacia para
caixa acoplada

CD.00
caixa acoplada
acionamento
convencional

CD.00F
caixa acoplada
acionamento
Dual flux




P.11
bacia convencional



L.915
(lavatório)

C.10
(coluna)

lavatório com coluna




Microban®
proteção antibacteriana

AP.01 - assento plástico com Microban


AP.165 - assento plástico slow close (disponível na versão branco)

dimensões em milímetros


L.15
lavatório pequeno



L.100
lavatório pequeno



L.101
lavatório de canto



dimensões em milímetros



MICTÓRIO SAVE DECA

Mictório Save Deca não necessita de água. É a solução econômica e ecológica para seu estabelecimento. É mais fácil e rápido de instalar, com ele você não precisa acrescentar pontos de água. O usuário não precisa apertar a descarga, ou seja, é mais higiênico e prático.

Veja por quê:

- Possui sistema interno de vedação por membrana.
- Ambiente higiênico: menor proliferação de bactérias.
- Não deixa odores: vedação por membrana que evita o retorno do mau cheiro
- Alta durabilidade: cartucho que dura 7.500 ciclos;
- Fácil higienização: o mictório deve ser **pulverizado** uma vez ao dia com solução de água e detergente com PH neutro e limpo com pano macio;

TECNOLOGIA QUE FAZ A DIFERENÇA

O anel superior tem as seguintes funções:

- Detergente: faz a limpeza da válvula e da tubulação.
- Desodorizador: mantém o ambiente livre de mau cheiro e perfumado, sem a necessidade de aplicação de outros produtos (ex: pastilhas, naftalina, limão e gelo).
- Sinalizador visual: aponta a hora certa de trocar. Quando o anel perde a cor, é o momento de trocar o refil.

Obs: o cartucho e a chave para troca acompanham os mictórios Save e Save Design.


Na parte interna você tem:

- Válvula com sistema interno de vedação por membrana: evita que o mau cheiro do esgoto retorne para o ambiente.






RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Para uso confortável do mictório, são recomendadas as seguintes medidas de instalação:






M.719
mictório com
sifão integrado



Acompanha fixação.

M.718
mictório com
sifão integrado



Utilizar SP.13 para fixação

SD.01.01
cartucho mictório save




dimensões em milímetros

M.716 mictório com sifão integrado

Disponível apenas na cor branco gelo
Utilizar FM.716 para instalação
Diâmetro de saída do esgoto = 1 ½"


17 branco



M.715 mictório com sifão integrado

17 branco

37 creme






Utilizar FM.713 para instalação
Diâmetro de saída do esgoto = 1 ½"




dimensões em milímetros

M.714 mictório com sifão integrado entrada de água embutida (anti vandalismo)

Disponível apenas na cor branco.
Utilizar FM.714 para instalação.
Utilizar com Decalux embutido 2780.C
ou com a válvula embutida para mictório
Decamatic Eco 2574.C.
Diâmetro de saída do esgoto = 1 ½"



M.713 mictório com sifão integrado






Utilizar FM.713 para instalação
Diâmetro de saída do esgoto = 1 ½"

dimensões em milímetros




M.712 mictório com sifão integrado

Utilizar FM.712 para instalação
Diâmetro de saída do esgoto = 2"



M.711 mictório

Utilizar com FM.711 para instalação
Diâmetro de saída do esgoto = 2"
Utilizar sifão 1681.C.100




17 branco

37 creme

dimensões em milímetros

TQ.01
tanque
capacidade total:
18 litros


CT.11
coluna para TQ.01



Utilizar válvula de escoamento 1606.C (1 ½ DN40)
Opção 1: para a instalação da torneira na parede.
Opção 2: para a instalação da torneira no tanque (esquerdo/direito)

TQ.02
tanque
capacidade total:
30 litros

CT.25
coluna para
TQ.02 e TQ.03



Utilizar válvula de escoamento 1606.C (1 ½ DN40)
Opção 1: para a instalação da torneira na parede.
Opção 2: para a instalação da torneira no tanque (esquerdo/direito)


- 17 branco
- 37 creme

Todos os modelos de tanques podem ser instalados sem a coluna.
A instalação deve ser apenas em paredes de alvenaria (maciça). Antes de iniciar a instalação, certifique-se que a parede está plana, consistente e apta a receber qualquer tipo de carga (instalação sempre com FT.11)

dimensões em milímetros

TQ.03
tanque
capacidade total:
40 litros

CT.25
coluna para
TQ.02 e TQ.03



Utilizar válvula de escoamento 1606.C (1 ½ DN40)




- 17 branco
- 37 creme


Todos os modelos de tanques podem ser instalados sem a coluna.
A instalação deve ser apenas em paredes de alvenaria (maciça). Antes de iniciar a instalação, certifique-se que a parede está plana, consistente e apta a receber qualquer tipo de carga (instalação sempre com FT.11)

dimensões em milímetros


A.180
saboneteira




A.380
meia saboneteira



A.480
papeleira
(com rolete plástico)



A.680
cabide



A.586
porta-toalha
(com bastão plástico)



17	branco	95	ébano	37	creme	87	cinza
60	verde	23	caramelo	89	rosa		

Conjunto 3 peças CA.3.17 (A.380, A.480 e A.680)
Conjunto 5 peças CA.2.17 (A.180, A.380, A.480, A.586 e A.680)

dimensões em milímetros

1968.C

tubo de ligação com anel expensor para bacia disponível nas versões: Cromado, Branco, Bege, Dourado e Preto fosco.



1968.C.KID / 1968.E.KID.BR

tubo de ligação para bacia infantil



SP.13 (cromado)

SP.130 (dourado)

conjunto de fixação para bacia e bidê



SP.121

conjunto de fixação lateral para bacias



SP.7

conjunto de fixação para lavatório e coluna



FT.11

conjunto de fixação para tanque



1100.SP.134

opcional



SP.132

suporte para instalação de bacia e bidê suspensos em **alvenaria**



1100.SP.133

suporte para instalação para bacia em **drywall**



dimensões em milímetros

FM.711
conjunto de instalação para
mictório M.711



FM.712
conjunto de instalação para
mictório M.712



FM.713
conjunto de instalação para mictório
M.713 e M.715



FM.714
conjunto de instalação para
mictório M.714



FM.716
conjunto de instalação para
mictório M.716



4606.C
ligação flexível (30 e 40cm)
disponível nas versões Cromado e
Dourado.



4607.C
ligação flexível malha de aço
(30 e 40cm)
Cromado



BS.5
conexão de entrada de água para
bacia convencional



CH.01
canopla para bacia com saída horizontal
P.90 / P.131 / P.133 / P.900



dimensões em milímetros

2553.C.114* / Deca Slim / DN 32 1 ¼" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

2553.C.112* / Deca Slim / DN 40 1 ½" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

Disponível nas versões cromado, preto fosco, dourado e gold.



2525.C.114*** / Hydra Retrô / DN 32 1 ¼" / ALTA PRESSÃO

2525.C.112*** / Hydra Retrô / DN 40 1 ½" / BAIXA PRESSÃO

É necessário utilizar com bacias de 6 litros.
Disponível nas versões cromado e dourado.



2555.C.114 / Hydra Plus / DN 32 1 ¼" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

2555.C.112 / Hydra Plus / DN 40 1 ½" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

Disponível nas versões cromado e dourado.



2545.C.114 / Hydra Duo / DN 32 1 ¼" / ALTA PRESSÃO

2545.C.112 / Hydra Duo / DN 40 1 ½" / BAIXA PRESSÃO

4900.C.DUO / acabamento Hydra Duo

Disponível nas versões com acabamento metálico: cromado e com acabamento em ABS: bege, cinza, branco e preto.



2565.C.114 / Hydra Eco / DN 32 1 ¼" / ALTA PRESSÃO

2565.C.112 / Hydra Eco / DN 40 1 ½" / BAIXA PRESSÃO

4900.C.ECO / Acabamento Hydra Eco

É necessário utilizar com bacias de 6 litros.
Disponível na versão cromado.



dimensões em milímetros

2590.C.114** / Hydra Clean / DN 32 1 ¼" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

2590.C.112** / Hydra Clean / DN 40 1 ½" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

4900.C.CLN / Acabamento Hydra Clean

Disponível nas versões com acabamento metálico: cromado, dourado e branco e com acabamento em ABS: branco, bege e cinza..



2550.C.114 / Hydra Max / DN 32 1 ¼" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

2550.C.112 / Hydra Max / DN 40 1 ½" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

4900.C.MAX / acabamento Hydra Max (cromado, branco, bege, cinza e dourado)

Disponível nas versões cromado, branco, bege, cinza e dourado.



2551.C.114 / Hydra Pro / DN 1 ¼" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

2551.C.112 / Hydra Pro / DN 1 ½" / ALTA E BAIXA PRESSÃO

Disponível na versão cromado.



AV.90

DECANEL - anel de vedação com guia para bacias

- veda o mau cheiro do esgoto e dispensa o uso de bolsa plástica.
- anti-bacteriana.
- não resseca.
- não mancha o piso.



dimensões em milímetros

Sugestão de medidas para instalação de bidês

TABELA 1

BIDÊS

Linha	Ponto de Esgoto
Belle Époque	295
Carrara	255
Deca Wish	300
Duna	240
Duomo Plus	300
LK	255
Monte Carlo	265
Nuova	255
Oxford	250
Piano	285
Quadra	240
Ravena	210
Village	255
Vogue Plus	230
Windsor	275


Sugestão de medidas para instalação de lavatórios suspensos sem coluna

TABELA 2


LAVATÓRIO SUSPENSO

Linha	Ponto de Esgoto
L.915	330
L.15	310
L.100	300
L.101	280
L.200	290


Distância mínima entre bacia e bidê e da louça até a parede



Sugestão de medidas para instalação da bacia Studio Kids (sem tubo de ligação para bacia infantil, com este tubo, manter pontos convencionais).




Sugestão de medidas para instalação de lavatórios suspensos sem coluna.




* Exceto PNE, que deve estar entre 780 a 800.

Sugestão de medidas para instalação de lavatórios com coluna suspensa (exceto L.510)




* Opções internas e externas para ponto de água, exceto L.510.

Sugestão de medidas para instalação de lavatórios com coluna




dimensões em milímetros


Sugestão de medidas para instalação de bacias com caixa acoplada (exceto linha cubo). Sugestão de medidas no folheto de instrução de instalação.




Sugestão de medidas para instalação de bacias convencionais.




Sugestão de medidas para instalação de bidês
Dimensões válidas para os bidês de piso exceto B.32 - Bidê Dream. Verificar sugestão de medidas no folheto de instrução de instalação.




Sugestão de medidas para instalação bacias com caixa acoplada com saída horizontal, apoiadas no piso.



Sugestão de medidas para instalação de bacias convencionais com saída horizontal, apoiadas no piso ou suspensas.



Sugestão de medidas para instalação de bidês suspensos.



Para bacias suspensas somente instalar com o suporte de fixação:

- Em paredes de alvenaria usar o suporte código SP.132.
- Em paredes drywall usar os suportes código 1100.SP.133.01 e 1100.SP.134.01.

dimensões em milímetros

BACIA CONVENCIONAL

Linha	LK, Windsor, Oxford, Belle Époque, Duomo, Carrara, Nuova, Duna, Quadra, Studio, Studio Kids, Spot, Village, Fast, Ravena, Aspen, Izy, P.51, P.510	Vogue Plus*, Monte Carlo * Exceto P.51 e P.510	Deca Wish, Piano	Dream	Cubo
Fixação	SP.13.01 / SP.130.03	SP.121.01	Acompanha	Acompanha	Acompanha
Anel de Vedação	AV.90.01	AV.90.01	AV.90.01	AV.90.01	Acompanha
Tubo de Ligação	1968.C / BS.05.01*	1968.C / BS.05.01*	1968.C / BS.05.01*	Acompanha conector	Acompanha conector

* necessário caso não utilize o tubo de ligação Deca 1968.C

BACIA CONVENCIONAL COM SAÍDA HORIZONTAL

Linha	Nuova Ravena
Fixação	SP.13.01 SP.130.03
Tubo de Ligação	1968.C BS.05.01*
Canopla	CH.01

* necessário caso não utilize o tubo de ligação Deca 1968.C

BACIA COM CAIXA

Linha	LK, Windsor, Oxford, Belle Époque, Duomo, One Piece, Omega, Carrara, Nuova, Duna, Quadra, Studio, Studio Kids, Spot, Village, Fast, Ravena, Aspen, Izy	Vogue Plus, Monte Carlo	Deca Wish, Dream, Piano	Cubo
Fixação	SP.13.01 / SP.130.03	SP.121.01	Acompanha	Acompanha
Anel de Vedação	AV.90.01	AV.90.01	AV.90.01	Acompanha
Flexível	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C	Acompanha

BACIA COM CAIXA COM SAÍDA HORIZONTAL

Linha	Nuova Ravena
Fixação	SP.13.01 SP.130.03
Flexível	4607.C 4606.C
Canopla	CH.01

BACIA SUSPensa

Linha	LK, DK, Duomo Plus, Nuova
Fixação	SP.132.01 / 1100.SP.133.01 / 1100.SP.134.01
Tubo de Ligação	1968.C / BS.05.01*

* necessário caso não utilize o tubo de ligação Deca 1968.C

BIDÊ SUSPENSO

Linha	LK, DK, Nuova
Fixação	SP.132.01*
Válvula de Escoamento	1601.C / 1601.C.CLI 1602.C / 1602.C.PLA

* somente em parede de alvenaria

dimensões em milímetros

BIDÊ

Linha	LK, Windsor, Oxford, Belle Époque, Duomo, Carrara, Nuova, Duna, Quadra, Village, Ravena	Vogue Plus, Monte Carlo	Deca Wish, Dream, Piano
Fixação	SP.13.01 / SP.130.03	SP.121.01	Acompanha
Válvula de Escoamento	1601.C / 1601.C.CLI / 1602.C / 1602C.PLA	1601.C / 1601.C.CLI / 1602.C / 1602C.PLA	1601.C / 1601.C.CLI / 1602.C / 1602C.PLA
Flexível*	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C

* para flexível de 40cm, verifique posição dos pontos de alimentação.

	LAVATÓRIO COM COLUNA	LAVATÓRIO SUSPENSO		LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA
Linha	Windsor, Oxford, Belle Époque, Vogue Plus, Monte Carlo, Village, Ravena, Aspen, Izy	Oxford	Ravena, Izy	Vogue Plus, Spot, Village
Fixação	SP.7.01 e SP.13.01	SP.7.01	SP.7.01 e SP.9.01	SP.7.01 e SP.13.01
Sifão	1684.C.100.112 1685.C.100.112 1680.C.100.112 1682.C.100.112	1684.C.100.112 685.C.100.112 1680.C.100.112 1682.C.100.112	1684.C.100.112 685.C.100.112 1680.C.100.112 1682.C.100.112	1684.C.100.112 1685.C.100.112 1680.C.100.112 1682.C.100.112
Válvula de Escoamento**	1601.C. / 1601.C.CLI 1602.C.PLA / 1602.C	1601.C. / 1601.C.CLI 1602.C.PLA / 1602.C	1601.C. / 1601.C.CLI 1602.C.PLA / 1602.C	1601.C. / 1601.C.CLI 1602.C.PLA / 1602.C

** todos os misturadores Deca, exceto versão preto fosco, acompanham válvula de escoamento.

MICTÓRIO

Linha	M.719	M.718	M.716	M.713 M.715	M.714	M.712	M.711
Fixação	Acompanha	SP.13.01 SP.130.03	FM.716.01	FM.713.01	FM.714.01	FM.712.01	FM.711.01
Sifão	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	1681.C.100

TANQUE

Linha	TQ.01 / TQ.02 / TQ.03
Fixação	FT.11.01
Sifão	1680.C.114 / 1682.C.112
Válvula de Escoamento	1605.C.114 / 1606.C.112

COLUNA DE TANQUE

Linha	CT.11 / CT.25
Fixação	SP.13.01

dimensões em milímetros

Dual Flux

Um sistema inteligente que economiza água e preserva o meio ambiente.

Quando você economiza recursos, todo mundo sai ganhando. Afinal, além de diminuir a conta no fim do mês, você ainda ajuda a preservar o meio ambiente.

Pensando assim, a Deca criou o DualFlux.

Um sistema de descarga de alta tecnologia que, com 2 opções de acionamento, permite o consumo racional de água nos sanitários.

Você usa sempre de acordo com sua necessidade, economiza água e contribui para um futuro sustentável.

COMO FUNCIONA?	
■ Meia descarga $\approx$ 3 litros:	Indicado para transporte de líquidos.
■ Descarga completa $\approx$ 6 litros:	Indicado para transporte de sólidos.
INSTALAÇÃO	
■ Dual Flux acompanha alguns modelos de bacias. Também é opção nos modelos competitivos.	



1. Botão de acionamento.
2. Corpo do mecanismo.
3. Extrapasor.



dimensões em milímetros

ASSENTO COM SLOW CLOSE

- Sistema de fechamento slow close que, ao mínimo toque, permite à tampa e ao assento um fechamento suave;

AP.165
assento plástico slow close
compatível com as linhas
Studio, Ravena e Izy

AP.215
assento plástico slow close
compatível com a linha Quadra

AP.237
assento poliéster slow close
compatível com as linhas Link,
Omega, Carrara, Nuova e Duna

AP.394
assento plástico slow close
compatível com a linha Spot

AP.337
assento poliéster slow close
compatível com a linha Piano

ASSENTO COM EASY CLEAN

- Sistema que permite a retirada do assento com um clique;
- Facilita a limpeza do assento e da bacia;
- Todos os assentos Easy Clean possuem o sistema de fechamento Slow Close e são feitos em termofixo;

API.166
compatível com a linha
STUDIO KIDS

AP.516
compatível com a linha
VOGUE PLUS

AP.816
compatível com a linha
MONTE CARLO

AP.336
compatível com as linhas
QUADRA e PIANO

AP.236
compatível com as linhas
LK, OMEGA, CARRARA,
NUOVA e DUNA

AP.196
compatível com a
linha DK



ASSENTO COM MICROBAN

Todos os assentos Deca (exceto assentos termofixos e os assentos de plástico AP.165, AP.215 e AP.394) contam com proteção antibacteriana MICROBAN.



Esta proteção confere ao produto:

- Inibição de bactérias causadoras de maus odores, manchas e doenças.
- Ação contínua, inclusive durante o uso, por toda a vida do assento.
- Maior segurança e proteção, com mais higiene para toda a família.

obs:

- A proteção Microban não substitui a necessidade de limpeza, mas é um complemento à higiene do seu assento Deca.
- A tecnologia é incorporada durante a fabricação, e não sai com a lavagem e limpeza do assento.
- Microban é de propriedade da Microban Products Company - EUA

IMPORTANTE

- as dimensões apresentadas neste catálogo são nominais, podendo apresentar uma tolerância de +/- 3%